




Distributeur

GROUPES FILTRANTS FA - MA




Groupes d'aspiration et de filtration spécialement conçu pour les ateliers artisanaux de travail du bois, équipés de machines traditionnelles.

La version MA est équipé de roulettes et permet de déplacer facilement le groupe.


Les FA et MA peuvent être installés à l'extérieur abrités de la pluie ou dans un local technique séparé de l'atelier et suffisamment ventilé.

FABRIQUE DE GROUPES ET INSTALLATIONS DE DEPOUSSIERAGE PAR ASPIRATION

FA - MA - FS
 LIVRES AVEC FILTRES POLYESTER ANTISTATIQUES Ø 500 mm, AVEC BOÎTIER MARCHÉ / ARRÊT



Désignation	Hauteur filtre (m)	Surface filtrante (m²)	Nbre filtres	Nbre sacs	Groupe filtrant		VAC		
					Code	Prix	Code	Prix	
FS 1	1,4	2,4	1	1	FS 1	348	FA1-VAC	152	
FA 1 - 1,5 kW - 230/400 V					FA1-2T4	800			
MA 1 - 1,5 kW - 230/400 V					MA1-2T4	880			
FS 2		4,8	4,8	2	2	FS 2	574	FA2-VAC	306
FA 2 - 1,5 kW - 230/400 V						FA2-2T4	1 086		
FA 2 - 2,2 kW - 230/400 V						FA2-3T4	1 162		
MA 2 - 1,5 kW - 230/400 V						MA2-2T4	1 170		
MA 2 - 2,2 kW - 230/400 V						MA2-3T4	1 246		
FS 3						7,2	7,2		
FA 3 - 2,2 kW - 230/400 V		FA3-3T4	1 420						
FA 3 - 3 kW - 230/400 V		FA3-4T4	1 542						
MA 3 - 2,2 kW - 230/400 V		MA3-3T4	1 548						
MA 3 - 3 kW - 230/400 V	MA3-4T4	1 666							
FA 4 - 3 kW - 230/400 V	FA4-4T4	1 802							
FA 4 - 4 kW - 230/400 V	FA4-5,5T4	2 042	FA4-VAC	612					





Distributeur

GROUPES FILTRANTS SIE



Groupes d'aspiration et de filtration spécialement conçu pour les ateliers artisanaux équipés de machines traditionnelles de travail du bois, où il est nécessaire d'aspirer peu de machines simultanément. Les SIE peuvent être installés à l'extérieur avec un carénage ou dans un local technique séparé de l'atelier et suffisamment ventilé.

FABRIQUE DE GROUPES ET INSTALLATIONS DE DEPOUSSIERAGE PAR ASPIRATION

SIE

LIVRES AVEC FILTRES POLYESTER ANTISTATIQUES Ø 220 mm
 AVEC BOÎTIER DE COMMANDE ELECTRIQUE (SAUF SI DECOLMATAGE ELECTRIQUE)

Désignation	Hauteur filtre (m)	Surface filtrante (m²)	Nbre filtres	Nbre sacs	Groupe filtrant		Carénage		Décolmatage électrique		Rampe incendie		Panneau d'explosion		VAC		
					Code	Prix	Code	Prix	Code	Prix	Code	Prix	Code	Prix	Code	Prix	Code
SIE 1 - 1,5 kW - 230 / 400 V	1,51	4,2	4	1	SIE1-2T4	1 076	SIE1-CRN	874	SIE12-DECEL	570	SIE12-RI	282	SIE12-PANEX	234	SIE1-VAC	150	
SIE 2 - 2,2 kW - 230 / 400 V		8,4	8	2	SIE2-3T4	1 474	SIE2-CRN	930							SIE2-VAC	302	
SIE 2 - 3 kW - 230 / 400 V					SIE2-4T4	1 588											
SIE 3 - 3 kW - 230 / 400 V			12,5	12	3	SIE3-4T4	1 880	SIE3-CRN	1 048							SIE3-VAC	452
SIE 3 - 4 kW - 230 / 400 V						SIE3-5,5T4	2 028										
SIE 4 - 3 kW - 230 / 400 V			16,7	16	4	SIE4-4T4	2 260	SIE4-CRN	1 192	SIE35-DECEL	722	SIE35-RI	332	SIE35-PANEX	340	SIE4-VAC	602
SIE 4 - 4 kW - 230 / 400 V						SIE4-5,5T4	2 408										
SIE 5 - 4 kW - 230 / 400 V			20,9	20	5	SIE5-5,5T4	2 782	SIE5-CRN	1 448							SIE5-VAC	752

